


「難燃単線ネット」

# ハイレンジャーK ウイングブロック



①通常の防鳥ネットより**低コスト**

②極細ブラックで**景観保持**します

③超軽量で施工時の**負担が軽減!**

単線の有結ネットの為、切り込んでもほつれたり、ほどけたりがありません。

規格品・現場合わせに最適！


# ハイレンジャー K

Kシリーズは規格品で現場で切り込み加工などを行います。超軽量で取扱いも簡単な為、ネットの施工に慣れた方にオススメです。

また、規格サイズも多数ご用意しておりますので、施工現場に合わせてお選び頂けます。



規格サイズ品の状態



ハト・カラス



ハイレンジャー K15 角目

スズメ・セキレイ・ムクドリ  
ヒヨドリ・ハト・カラス



ハイレンジャー K18.5 角目

セキレイ・ムクドリ・ヒヨドリ  
ハト・カラス



ハイレンジャー K25 角目

ムクドリ・ヒヨドリ・ハト・カラス

完全オーダーメイド製作品！

# ウイングブロック



ウイングブロック 15 角目

スズメ・セキレイ・ムクドリ  
ヒヨドリ・ハト・カラス



ウイングブロック 25 角目

ムクドリ・ヒヨドリ・ハト・カラス



ウイングブロック 40 角目

ハト・カラス

WBシリーズは完全オーダー製作品となります。

事前に寸法を取ってお伝え頂ければご注文サイズにて納品が可能です。

単線ネット特有の超軽量な為、施工時の効率も上がり極細線の為、景観の損ないも軽減できます。


## ネット固定具

- 接着剤での壁面への固定が可能です。
- ビス打ち不可の賃貸物件や外壁部にも広く活用いただけます。
- 屋外での長期使用に適した耐候性のある素材を使用しています。



品名	ネット固定具ネットメル
材質	AAS樹脂
寸法	25mm×30mm×2mm厚
突起部	7mm×12mm×8mm高(底面)
色	黒
質量	1.8g/個

固定具を貼り付ける為の接着剤やコーキング、結束する為の耐候インシュロックはお客様にてご用意ください。



## 鳥の参考サイズ



スズメ  
(体長：約 15cm)



セキレイ  
(体長：約 20cm)



ムクドリ  
(体長：約 25cm)



ヒヨドリ  
(体長：約 28cm)



ハト  
(体長：約 35cm)



カラス  
(体長：約 55cm)

## 標準物性表

品名	材質	目合い	線径	重量 g	網糸構成	カラー	結節
ハイレンジャー K K15	難燃ポリエチレン	15 mm角目	0.4 mm	34/ m <sup>2</sup>	1650T/1	ブラック	有結
ハイレンジャー K K20	難燃ポリエチレン	18.5 mm角目	0.6 mm	33.5/ m <sup>2</sup>	2200T/1	ブラック	有結
ハイレンジャー K K25	難燃ポリエチレン	25 mm角目	0.8 mm	31.8/ m <sup>2</sup>	2750T/1	ブラック	有結
ハイレンジャー K K50	難燃ポリエチレン	50 mm角目	0.8 mm	15/ m <sup>2</sup>	2750T/1	ブラック	有結
ウイングブロック WB15	難燃ポリエチレン	15 mm角目	0.8 mm	62/ m <sup>2</sup>	2750T/1	ブラック	有結
ウイングブロック WB25	難燃ポリエチレン	25 mm角目	0.8 mm	31/ m <sup>2</sup>	2750T/1	ブラック	有結
ウイングブロック WB40	難燃ポリエチレン	40 mm角目	0.8 mm	19/ m <sup>2</sup>	2750T/1	ブラック	有結

## ハイレンジャー K 規格サイズ表

品名	サイズ (幅 × 長さ)	m <sup>2</sup> 数	重量 kg	梱包サイズ
ハイレンジャー K K15	12m × 50m	600 m <sup>2</sup>	約 21kg	0.4 × 0.4 × 2.1m
	6m × 50m	300 m <sup>2</sup>	約 11kg	0.3 × 0.3 × 2.1m
	3m × 10m	30 m <sup>2</sup>	約 1.1kg	0.4 × 0.2 × 0.3m
ハイレンジャー K K20	12m × 50m	600 m <sup>2</sup>	約 21kg	0.4 × 0.4 × 2.1m
	6m × 50m	300 m <sup>2</sup>	約 10.1kg	0.3 × 0.3 × 2.1m
	3m × 50m	150 m <sup>2</sup>	約 5.1kg	0.25 × 0.25 × 2.1m
	3m × 10m	300 m <sup>2</sup>	約 1kg	0.4 × 0.2 × 0.3m
ハイレンジャー K K25	12m × 50m	600 m <sup>2</sup>	約 19.1kg	0.4 × 0.4 × 2.1m
	6m × 50m	300 m <sup>2</sup>	約 10kg	0.3 × 0.3 × 2.1m
	3m × 10m	30 m <sup>2</sup>	約 1kg	0.4 × 0.2 × 0.3m
ハイレンジャー K K50	12m × 100m	1200 m <sup>2</sup>	約 18kg	0.4 × 0.4 × 2.1m
	6m × 100m	600 m <sup>2</sup>	約 9kg	0.3 × 0.3 × 2.1m
	3m × 100m	300 m <sup>2</sup>	約 4.5kg	0.25 × 0.25 × 2.1m
	3m × 10m	30 m <sup>2</sup>	約 0.5kg	0.4 × 0.2 × 0.3m

## 納品について

ネット(網)の性質上、納品時の梱包形態は長方形や正方形のネット(網)を御注文いただくと菱形のような形にて納品されます。納品されましたらネット(網)の角の対角を2人で引っ張っていただくことで御注文いただいた形(長方形・正方形)になります。引っ張ることによって、ネットのクセを取ってください。※四隅がわかりにくい商品には目印の紐が付いています。※御注文いただいたネットは全てたたみ納品となりますのでご了承ください。

販売店

 **HOSHINO**

**株式会社 星野商店**

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄5-7-11

Tel. 052-261-5441 Fax. 052-251-5537

Mail. info@hoshino-t.co.jp

URL. <https://www.hoshino-t.co.jp>

