

# 紫外線から人々を守るために…

## UV1100/2000カラーメッシュシリーズ



明るい空間を保ち、風を通し  
有害な紫外線を吸収、遮断し、  
人々のよりよい環境作りのお手伝いをいたします。



IZUMI COSMO CO., LTD.





# 快適な環境をつくる。

## UV1100/2000カラーメッシュシリーズ

明るい空間を保ち、  
風をよく通し、  
有害な紫外線を  
吸収・遮断します。

### 肌と紫外線の対応策

地球オゾン層が破壊され、有害な紫外線（A波、B波、C波のうち特にB波）によって、多種被害が問題視され、母子手帳から「日光浴」が消えました。

いかに紫外線を遮断するか、さまざまな対応策が講じられています。このUVシリーズは、メッシュに紫外線吸収、カットする機能を付けた画期的な商品です。



### 特徴

従来の防水シート製天幕に比べ通気性が良く、体感温度が3~5℃低いので快適です。

#### 基材

- ◎高密度メッシュ仕立てですので、目ズレがなく、遮光率を均等に保持します。
- ◎遮光率を最大に、風による吹上げを最小に設計していますので、効果抜群です。

#### 加工

- ◎紫外線を吸収する特殊樹脂加工により、遮光プラス紫外線吸収の効果があります。

### 物性表

項目	UV1100シリーズ
素材	ポリエステル
組成	タテ編(メッシュ)
カラー	黒・ネービーブルー・若草・ブラウン・レモンイエロー・オレンジ
加工	ディッピング加工
巾(cm)	190
長さ(m)	50乱
厚さ(mm)	0.66
重さ(g/m <sup>2</sup> )	230
引張強さ(N/3cm)〈タテ〉	519
〈ヨコ〉	830
破断伸度(%)〈タテ〉	57
〈ヨコ〉	53
引裂強力(N)〈タテ〉	235
〈ヨコ〉	217
紫外線透過率(%) (紫外線ランプ法)	11.0
紫外線遮蔽率(%) (紫外線ランプ法)	89.0

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。



# UV1100カラーメッシュシリーズ




UV1100 / 黒	UV1103 / レモンイエロー
UV1101 / ネイビーブルー	UV1104 / オレンジ
UV1102 / 若草	UV1105 / ブラウン

## 特徴

- ◎従来の防水シート製天幕に比べ通気性が良く、快適で、風による吹上げを抑えます。
  - ◎高密度メッシュ仕立てですので、目ズレが少なく、紫外線の遮蔽に有効です。
  - ◎耐久性に優れたポリエステル糸を使用し、更なる強度保持の為、後加工で耐久性に強いアクリル系樹脂を配合しています。
- ※別色につきましては特別注文を承ります。  
※後染加工のためロットにより色相差がありますので、同一ロットでのご使用をお願いいたします。

大好きなお日さまなのに…。



## 泉株式会社

---

大阪本社 〒530-0005	大阪市北区中之島3-3-3(中之島三井ビルディング) 産業資材事業部 製品課 TEL(06)6448-6056 FAX(06)6448-5529
東京支社 〒141-0021	東京都品川区上大崎3-1-1(JR東急目黒ビル) 産業資材事業部 東京産業資材課 TEL(03)5719-7483 FAX(03)5719-7486
名古屋支店 〒460-0008	名古屋市中区栄1-9-16(NFビルディング) TEL(052)220-2050(代表)
福岡支店 〒812-0016	福岡市博多区博多駅南1-9-8(ケイアイビル) TEL(092)472-0741(代表)
静岡営業所 〒420-0851	静岡市葵区黒金町11-7(大樹生命静岡駅前ビル) TEL(054)255-0356